

 **IPS** smart

 **IPS** | Individual
Packaging
Solutions

ALLE LEISTUNGEN AUS EINER HAND –

VON DER IDEE BIS ZUM VERSAND.

PACKAGING IST UNSERE LEIDENSCHAFT

Dieses Versprechen leben wir jeden Tag. Von der **ersten Beratung** bis hin zur **ausgefeilten Logistik** und weit darüber hinaus, mit einem **Service, der Sie rundum entlastet.**

- ▶ BERATUNG UND KONZEPTION
- ▶ INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG
- ▶ ERSTELLUNG VON PROTOTYPEN IM DIGITALDRUCK
- ▶ GANZHEITLICHE ANALYSE UND RUNDUM-CHECK
- ▶ EIGENE VERPACKUNGSPRODUKTION
- ▶ FULFILLMENT-KONFEKTIONIERUNG, LAGERUNG, TRANSPORT

Und was können wir für Sie tun?

Sprechen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail:

Telefon: **040 - 727 77 164**

E-Mail: **kontakt@ips-group.de**

DAS IPS SMART PRINZIP – EINFACH ZEITSPAREND!

Mit **IPS smart** bieten wir Ihnen ein Standardprogramm an Verpackungen, die besonders **SMART** sind! **Was heißt das?**



Das Verschließen des Kartons ist besonders einfach, funktioniert ohne Klebeband und geht ganz fix. **Dabei wird zusätzlich noch Müll vermieden.**



Dank des **integrierten Aufreißfadens** wird ein leichtes und schnelles Öffnen der Verpackung ermöglicht, ohne, dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Kunden schätzen diese Bequemlichkeit.



Aufgrund des **integrierten zweiten Verschlusses mit Klebestreifen** sind einige Produkte aus unserem Smart-Programm wiederverschließbar und somit für den Rückversand von Waren geeignet.



Smart-Produkte **mit Zusatzrillern** sind **extrem flexibel** einsetzbar, weil sich **die Kartons an die Größe des Versandgutes anpassen** können und dabei auch noch Füllstoffe sparen.



Kartons für den Versand von **besonders langen Produkten** lassen sich **variabel in der Länge anpassen**, ein Vorteil, wenn nicht alle Produkte die gleichen Abmessungen haben.

DARF ES NOCH ETWAS INDIVIDUELLER SEIN?

Wir entwickeln für Sie **passgenaue Versandlösungen**, bei denen die Kartons für Sie mit Smart-Funktionen ausgestattet werden.

Auf Wunsch bedrucken wir Ihre Kartonagen von außen und von innen für ein **perfektes Auspackerlebnis**.



Ist Ihre Wunschgröße im Katalog nicht dabei? Kein Problem! Wir fertigen IPS-Smart Kartons nach Ihren Anforderungen. Zum Teil stehen uns Werkzeuge für bestimmte Größen bereits zur Verfügung.

VERSANDTASCHE SMART

aus stabiler Wellpappe, Quer- oder Hochbefüllung

Einsatzbereich: Schutz und Sicherheit beim Versenden von Büchern, Dokumenten, Zeitschriften, Warensendungen, DVDs, Fotos, Kalendern usw.



Sicher befüllen,
Sicherheitswellenschnitt



Sicherer Kantenschutz,
umlaufend



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluss



Einfach öffnen,
Aufreißfaden

Vorteile

- Starker Knick- und Kantenschutz
- Bequemes Verschließen und Öffnen durch Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Variable Füllhöhe bis 50 mm

VERSANDTASCHE SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| VT 187272 | A5 | 187 x 272 x - 50 | E-Welle | 52 | 5400 |
| VT 210292 | A4 | 210 x 292 x - 50 | E-Welle | 62 | 3250 |
| VT 235337 | A4+ | 235 x 337 x - 35 | E-Welle | 74 | 4050 |
| VT 248340 | C4+ | 248 x 340 x - 50 | E-Welle | 81 | 3200 |
| VT 335500 | A3 | 335 x 500 x - 50 | E-Welle | 154 | 2000 |
| VT 270185 | B5+ | 270 x 185 x - 30 | F-Welle | 52 | 5400 |
| VT 330230 | C4 | 330 x 230 x - 30 | F-Welle | 77 | 4000 |

BRIEFBOX SMART

aus stabiler Wellpappe, portooptimiert

Einsatzbereich: Textilien, Süßwaren, Kosmetikartikel, Büromaterialien usw.



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluss



Einfach öffnen,
Aufreißfaden

Vorteile

- Portooptimierte Versandbox
- Zugelassen für das Post-Produkt WARENPOST
- Schnell und einfach aufgerichtet

BRIEFBOX SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| PB 21515 | A5 | 215 x 155 x 15 | E-Welle | 40 | 8000 |
| PB 21545 | A5 | 215 x 155 x 45 | E-Welle | 57 | 5400 |
| PB 34515 | A4 | 345 x 245 x 15 | E-Welle | 87 | 3600 |
| PB 34545 | A4 | 345 x 245 x 45 | E-Welle | 108 | 3000 |

WICKELVERPACKUNG SMART


aus stabiler Wellpappe, braun

Einsatzbereich: Preiswerte und einfache Variante für den sicheren Versand von Büchern, DVD's, Drucksachen aller Art, Multimedia- und Elektronikversand, Werbemitteln, Textilien usw.



Vorteile

- Sicherer Produktschutz
- Variable Füllhöhe bis 80 mm
- Packgutaufnahme mit „Stand Up“-Funktion



„Stand-Up“-Funktion



Sicherer Kantenschutz,
umlaufend



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluss



Einfach öffnen,
Aufreißfaden


WICKELVERPACKUNG SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| WV 217155 | A5 | 217 x 155 x - 60 | B-Welle | 79 | 2520 |
| WV 249165 | A5+ | 249 x 165 x - 60 | B-Welle | 85 | 2520 |
| WV 274191 | B5 | 274 x 191 x - 80 | B-Welle | 109 | 1680 |
| WV 300220 | A4 | 300 x 220 x - 80 | B-Welle | 130 | 1260 |
| WV 325250 | C4 | 325 x 250 x - 80 | B-Welle | 154 | 1260 |
| WV 335275 | C4+ | 335 x 275 x - 80 | B-Welle | 165 | 1260 |
| WV 378295 | B4 | 378 x 295 x - 80 | B-Welle | 195 | 1260 |
| WV 455325 | A3 | 455 x 325 x - 80 | B-Welle | 237 | 840 |
| WV 620420 | A2 | 620 x 420 x - 54 | B-Welle | 419 | 420 |

WICKELVERPACKUNG SMART SAFE

aus stabiler Wellpappe, braun, variable Füllhöhen

Einsatzbereich: Preiswerte und einfache Variante für den sicheren Versand von Büchern, DVD's, Drucksachen aller Art, Multimedia- und Elektronikversand, Werbemitteln, Textilien usw.



„Stand-Up“-Funktion



Sicher befüllen,
Sicherheitswellenschnitt



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluß



Einfach öffnen,
Aufreißfaden

Vorteile

- Extra stabil durch doppelte Materiallagen
- Variable Füllhöhe bis 92 mm
- Packgutaufnahme mit „Stand-Up“-Funktion


WICKELVERPACKUNG SMART SAFE

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| BV 305230 | A4 | 305 x 230 x - 92 | B-Welle | 209 | 1080 |
| BV 350260 | C4 | 350 x 260 x - 70 | B-Welle | 217 | 1080 |

DOKUPACK SMART

aus stabiler Wellpappe, zum Wickeln, braun

Einsatzbereich: Zum sicheren Versenden von DIN A4(+) Ordnern



„Stand-Up“-Funktion



Sicher befüllen,
Sicherheitswellenschnitt



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluss



Einfach öffnen,
Aufreißfaden

Vorteile

- Umlaufender Kantenschutz sorgt für sicheren Versand
- Variable Füllhöhe von 35 – 120 mm
- Packgutaufnahme mit „Stand-Up“-Funktion

DOKUPACK SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| OV 320290 | A4 | 320 x 290 x -80 | B-Welle | 198 | 1260 |

LONGBOX SMART

Quadratisch, für lange und gerollte Güter, aus stabiler Wellpappe, braun

Einsatzbereich: Stabile Quadrathülse, optimal für den Versand von länglichen Gütern, z. B. Poster, Pläne, Schienen, Profile, Rohre



Flachliegende
Anlieferung, schnelles
Aufrichten



Maximale Stabilität
durch seitlich anlenkende
Innentaschen



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluss



Einfach öffnen,
Aufreißfaden

Vorteile

- Kein Sperrgutzuschlag bei allen Post- und Kurierdienstleistungen
- Maximale Stabilität durch seitliche Innentaschen
- Stapelbar, dadurch praktische Lagereigenschaft

LONGBOX SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| VH 104435 | A2 | 104 x 104 x 435 | B-Welle | 130 | 1100 |
| VH 104510 | B2 | 104 x 104 x 510 | B-Welle | 173 | 1500 |
| VH 104610 | A1 | 104 x 104 x 610 | B-Welle | 197 | 1100 |
| VH 104715 | A1+ | 104 x 104 x 715 | B-Welle | 221 | 900 |
| VH 104860 | A0 | 104 x 104 x 860 | B-Welle | 257 | 660 |

LONGBOX TELESKOP SMART

Teleskophülse, nur in Verbindung mit LONGBOX SMART

Einsatzbereich: Versand von länglichen Gütern, variable Längeneinstellung passt Versandverpackung an Versandgut an



Beide Verpackungs-
teile an einer Seite
verschließen



Silikon-Abdeckband
von Selbstklebeverschluss
abziehen



Verschlusslaschen aus-
einanderdrücken und
ineinander verschieben



Beide Teile bei
gewünschter Länge
verkleben

Vorteile

- Einfache Einstellung der Länge durch selbstklebende Verschlusslaschen
- Stapelbar, dadurch praktische Lagereigenschaft
- versandoptimiert, Packgut rollt nicht weg

LONGBOX TELESKOP SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet bis (mm) | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|-------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| VHV 111860 | 1600 | 111 x 111 x 860 | B-Welle | 257 | 660 |

MULTIPACK SMART



mit 2-fach Verschlusstechnik, aus stabiler Wellpappe, braun

Einsatzbereich: Universeller Versandkarton, der sich durch seinen speziell entwickelten Boden mit hoher Tragkraft auszeichnet



Vorteile

- Besonders umweltschonend durch Wiederverwendbarkeit
- Einfaches Handling durch Schnellaufrichtetechnik am Boden und Selbstklebetechnik am Deckel
- Doppeltes Verschlusssystem als Sicherheits- und Retoureverschluss



MULTIPACK SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| MP 235115 | | 235 x 115 x 120 | B-Welle | 90 | 1800 |
| MP 235205 | | 235 x 205 x 145 | B-Welle | 146 | 1200 |
| MP 305250 | A4+ | 305 x 250 x 175 | B-Welle | 248 | 560 |


FASTBOX SMART

aus stabiler Wellpappe, mit Selbstklebeverschluss und doppeltem Boden, braun, variable Füllhöhen

Einsatzbereich: Versandkarton mit stabilem, doppeltem Boden, geeignet für den Versand von Ersatzteilen, Werbe- und Geschenkartikeln, Elektronik, EDV usw.



Variable Füllhöhen



Schnelles Aufrichten,
extrem stabiler Boden



Sicher verschließen,
Selbstklebeverschluss



Einfach öffnen,
Aufreißfaden

Vorteile

- Variable Füllhöhe durch Höhenrillungen
- Automatikboden für superschnelles Aufrichten
- Maximale Stabilität durch doppelten Boden

FASTBOX SMART

| Artikelnummern Katalog | geeignet für | Innenmaß (L x B x H) mm | Qualität | Stück ca. g | Stück / Pal |
|------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| FB 160130 | | 160 x 130 x 70 | E-Welle | 67 | 3360 |
| FB 165120 | | 165 x 120 x 80-100 | B-Welle | 56 | 3360 |
| FB 213153 | | 213 x 153 x 109 | B-Welle | 157 | 1600 |
| FB 229164 | A5+ | 229 x 164 x 50-115 | B-Welle | 112 | 2310 |
| FB 305230 | A4 | 305 x 230 x 70-160 | B-Welle | 216 | 1000 |

WENIGER IST MEHR

IPS Produkte schonen die Umwelt, verschlanken Prozesse und bieten einen sicheren Produktschutz. Starke Argumente für den Verwender, die unserer Natur zugutekommen.

SMARTE LÖSUNGEN

Die einfache Faltkiste war gestern.

Heute denken wir prozessorientiert und schonen die Umwelt durch möglichst materialreduzierte und umweltverträgliche Verpackungslösungen – deshalb denken wir SMART.

ISO 9001:2015

Zertifiziertes
QM-System



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

DAS IPS PRODUKTSORTIMENT

 **IPS** classic

Stanzverpackung | Faltkiste | Zuschnitte | Gefache

 **IPS** smart

Verpackungen mit Selbstklebestreifen und Aufreißfaden

 **IPS** wow

Verpackung mit Innendruck | e-commerce optimierte Verpackung | Adventskalender

 **IPS** special

Prototyp | Kleinstserien | Verpackung mit Magnetverschluß


 **IPS** promotion

Displays | Thekenaufsteller | Konfektionierung

Noch nicht das richtige Produkt gefunden?
Sprechen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail:

Telefon: **040 - 727 77 164**
E-Mail: **kontakt@ips-group.de**

REGIONAL IN IHRER NÄHE



www.ips-group.de
kontakt@ips-group.de

MEHR ZU



STANDORTEN

www.ips-group.de

